

bobină și tăiată la lungimea dorită. Scoateți folia protectoare de pe banda adezivă și atașați banda pe profilul ferestrei.

- Dacă fereastra sau ușa se instalează la același nivel cu planul peretelui, se lasă la colțuri o rezervă cel puțin egală cu lățimea benzii.
- Dacă fereastra sau ușa urmează să fie montată în interiorul planului peretelui, rezerva păstrată la colțuri trebuie să fie egală cu cel puțin jumătate din lățimea benzii.
- Banda RINO se montează pe tot perimetrul ferestrei, aplicarea se începe de la baza ei, partea inferioară.

Se montează apoi fereastra în cadrul prevăzut în construcție, se fixează cu șuruburi și spumă poliuretanică, apoi se lipește și cealaltă latură pe tencuială cu ajutorul benzii adezive din butil. Pentru o aderență mai bună este indicat să se preseze cu o rolă de presare.

8/25(\$ L)250\$(/ ,95\$5(

Ü Q P U Á Ó æ } á feÁstre interiorb
& ~ | [æ! ^ Á * æ| à ^ }

Ü Q P U Á Ó æ } á Á { [] c æb. Á ~ ^ | ^ • c | ^
& ~ | [æ! ^ Á * æ| à ^ }

DATE TEHNICE

Caracteristici	Clasificare	Norme
Tipul benzii	P^ ā & ~ Á á ^ Á & [] [ā { æc ^ ā æ Á c ^ c c ā Á } ^	
Densitatea	250±5% g/m² banda de interior 127±5% g/m² banda de exterior	EN 1848 - 2
Coeficienti Banda montaj interior		
Permeabilitate la vapori	0,04 m	DIN EN 12114
Ü ^ : ā • c c } æÁ æÁ ^ Á T C	250 ± 50 N/50 mm	DIN EN 12311-1
Ü ^ : ā • c ^ } æÁ æÁ c æ	165 ± 50 N/50 mm	DIN EN 12311-1
E [] * æ ā ^ Á T Ö	90 . 154 %	DIN EN 12311-1
Ö [] * æ ā ^ Á Ö Ö	90 . 154 %	DIN EN 12311-1
Coeficienti Banda montaj exterior		
Permeabilitate la vapori	0,06 m	DIN EN 12114
Ü ^ : ā • c ^ } æÁ æÁ æ] A	Clasa 2	EN 1928 Metoda A
Ü ^ : ā • c ^ } æÁ æÁ c æ	340 ± 50 N/50 mm	DIN EN 12311-1
Ü ^ : ā • c ^ } æÁ æÁ c æ	216 ± 50 N/50 mm	DIN EN 12311-1
Ö [] * æ ā ^ Á T Ö	99 . 138 ±30 %	DIN EN 12311-1
Ö [] * æ ā ^ Á Ö Ö	99 . 138 ±30 %	DIN EN 12311-1
Ü ^ : ā • c ^ } æÁ æÁ c ^ {]	-1 € » Ö Á] é } Á æÁ É F € €	
V ^ {] ^ æc ~ æÁ ^ & [{ a	É Í » Ö Á] a é 35°CÁ	
Valabilitate	G Á æ } ā Á á æ& Á • ^ Á á ^] [ambalajul original, la temperaturi < 25°C	

FORMA DE LIVRARE

de carton culoare æ | à

